Aanleverspecificaties

De beste manier om een bestand aan te leveren is een drukgereed bestand in pdf-vorm. Bestanden kunt o.a. u aanleveren via We Transfer.

•• ALGEMEEN

- Voeg altijd een extensie toe aan de naam van het bestand (bijv. *.indd , *.pdf, *.eps, *.ai, enz.);
- Bestandsnamen mogen niet langer zijn dan 27 karakters;
- Gebruik alleen maar underscore, divisie, cijfers o t/m 9 en letters Aa t/m Zz in bestandsnamen;

•• SPECIFICATIES VAN OPEN BESTANDEN

- Gebruik geen RGB-kleuren, maar alleen CMYK, grijswaarden of PMS-kleuren;
- Beoordeel uw weergave met 'Voorvertoning overdruk' [运命器Y](Adobe InDesign) i.v.m. transparantie/overdruk;

pag. 1

- U kunt wel RGB-afbeeldingen (300 dpi op ware grootte) gebruiken;
- In Full Colour drukwerk -> PMS-kleuren omzetten naar CMYK.
- Het document moet rondom minimaal 3 mm afloop hebben;
- Maak een document niet op inslag op;
- Lever alle gebruikte fonts/lettertypen en beelden bij; u doet dit in InDesign met de functie 'pakket';

•• AANLEVEREN PDF

- Een PDF vervaardigen volgens de van Deventer aanleverspecificaties (zie pagina 3);
- De PDF dient voorzien te zijn van 3mm afloop;
- Alle pagina's dienen hetzelfde (afgewerkt) formaat te hebben;
- Geen aanlevering van pagina's op spread, maar losstaande pagina's in de PDF;
- Items als omslag met rug, antwoordkaart, preeg, stans en dergelijke altijd apart aanleveren.
- Controleer de PDF op afloop / kleuren (FC met of zonder PMS) / formaat / overdruk en transparantie / schaduwen

WERKEN IN PHOTOSHOP

- Bekijk het document met weergave "Kleuren proefdrukken" [\"XY]
- Document in RGB laten staan; wat CMYK is, CMYK laten

Workflow naar PDF



HR PDF maken in InDesign

•• PROFIELEN INSTELLEN IN INDESIGN

- Het profiel 'ISO Coated v2 300%' downloaden van www.eci.org > Downloads.
 Deze plaatsen in Harddisk > Bibliotheek > Application Support > Adobe > Color > Profiles > Recommended.
- KLEURINSTELLINGEN WIJZIGEN naar goede profiel (Bewerken > Kleurinstellingen)

Kies:

- RGB: Abobe RGB (1998)
- CMYK: ISO Coated v2 300%
- RGB: Ingesloten profielen behouden
- CMYK: nummers behouden (gekoppelde profielen negeren)
- Engine: Abobe (ACE)
- Intentie: Relatief colorimetrisch

Deze instellingen kun je bekijken op de screendump indd-1.

- ! Tip: Bewaar deze kleurinstelling als bv. ISO Coated. Zo kunt u de instellingen makkelijker oproepen.
- Tip: Met Adobe Bridge kun de instellingen synchroniseren met Illustrator en Photoshop.
 Bewerken > Kleurinstelingen van Creative Suite toepassen > Selecteren profiel > Toepassen
- PROFIELEN TOEWIJZEN naar goede profiel (Bewerken > Profielen toewijzen) Kies:
 - Huidige werkruimte toewijzen: RGB: Abobe RGB (1998)
 - Huidige werkruimte toewijzen: CMYK: ISO Coated v2 300%
 - Intentie effen kleuren: Kleurinstellingsintentie gebruiken
 - Standaardafbeeldingintentie: Kleurinstellingsintentie gebruiken
 - Intentie na overvloeien: Kleurinstellingsintentie gebruiken

Deze instellingen kun je bekijken op de screendump indd-2.

- OMZETTEN IN PROFIEL naar goede doelruimte (Bewerken > Omzetten in profiel)
 Kies:
 - RGB-profiel: Werkruimte RGB Abobe RGB (1998)
 - CMYK-profiel: Werkruimte CMYK ISO Coated v2 300%
 - Deze instellingen kun je bekijken op de screendump indd-3.



Indd-1	Kleurinstellingen			
(Gesynchroniseerd: de Creative Suite-toepassingen zijn gesynchroniseerd met dezelfde kleureninstellingen voor een consistent kleurbeheer.	OK Annuleren		
	Instellingen: ISO Coated 🗘	Laden Opslaan		
	- Werkruimten			
	RGB: Adobe RGB (1998)			
	CMYK: ISO Coated v2 300% (ECI)			
	- Kleurbeheerbeleid			
	RGB: Ingesloten profielen behouden			
	CMYK: Nummers behouden (gekoppelde pro			
	Profiel-afwijkingen: Vragen bij openen Vragen bij plakken			
	Ontbrekende profielen: 🗌 Vragen bij openen			
	Opties voor omzetten			
	Engine: Adobe (ACE)			
	Intentie: Relatief colorimetrisch			
	Compensatie zwarte punten gebruiken			
Indd-2	Profielen toewijzen			
	RGB-profiel Wissen (huidige werkruimte gebruiken) Huidige werkruimte toewijzen: Adobe RGB (1998) Profiel toewijzen Adobe RGB (1998)	OK Annuleren Voorvertoning		
	CMYK-profiel			
	Wissen (huidige werkruimte gebruiken) Huidige werkruimte toewijzen ISO Coated v2 300% (ECI) Profiel toewijzen Iso Coated v2 300% (ECI) Intentie effen kleuren: Kleurinstellingsintentie geb Standaardafbeeldingsintentie: Intentie na overvloeien: Kleurinstellingsintentie geb	oruiken O		
Indd-3	Omzetten in profiel			
	Bronruimte	ОК		
	RGB-profiel: Werkruimte RGB – Adobe RGB (1998) CMYK-profiel: Werkruimte CMYK – ISO Coated v2 300% (ECI)	Annuleren		
	Doelruimte	Voorvertoning		
	RGB-profiel: Werkruimte RGB – Adobe RGB (1998)			
	CMYK-profiel: Werkruimte CMYK - ISO Coated v2 300 ᅌ			
	Opties voor omzetten			
	Engine: Adobe (ACE)			
Intentie: Relatief colorimetrisch ᅌ				
	✓ Compensatie zwarte punten gebruiken			

•• HR PDF GENEREREN IN INDESIGN

Exporteren (Bestand > Exporteren [#E] > Adobe PDF (afdrukken))

Let op bij de instellingen:	
Tekens en afloopgebied	(Optioneel) snijtekens en pagina-informatie / Afloopgebied: 3 mm
Uitvoer > Kleur	Kleuromzetting: Geen kleuromzetting
Uitvoer > PDF/X	Naam uitvoerintentieprofiel: Werkruimte ISO Coated v2 300% (ECI)
	(<i>Een uitvoerintentieprofiel</i> : D.w.z. de kleur blijft ongewijzigd (RGB) maar geeft
	een intentie voor het te gebruiken profiel voor het verwerken.)

Deze instellingen kun je bekijken op de onderstaande screendumps.

- ! Uw gemaakte PDF is dus zonder snijlijnen maar met een afloop van 3 mm rondom.
- ! Tip: Bewaar deze kleurinstelling als bv. vDeventer_PDF-X4. Zo kunt u de instellingen makkelijk oproepen.

PDF-1	Adobe PDF exporteren
Voorinstelli	ng Adobe PDF: vDeventer_PDF-X4
	Standaard: PDF/X-4:2010 Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
Algemeen Compressie Tekens en afloopgebied Uitvoer Geavanceerd Beveiliging Samenvatting	Algemeen Omschrijving: [Gebaseerd op '[PDF/X-4:2008]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-4:2008, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het Pagina's • • Alles • • Bereik: 1 • Spreads • Opties • • Miniaturen op pagina insluiten • • Optimaliseren voor snelle weergave op het web • • Gelabelde PDF maken Lagen exporteren: Zichtbare & afdrukbare lagen •
Voorinstellin	Inclusief Bladwijzers Hyperlinks Interactieve elementen: Niet opnemen g opslaan Annuleren Exporteren

Voorinstelling	Adobe PDF: vDeventer_PDF-X4
	Standaard: PDF/X-4:2010 Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
Algemeen	Compressie
Compressie	- Kleurafbeeldingen
Uitvoer	Bicubische downsampling naar 🗘 300 pixels per inch
Geavanceerd	voor afbeeldingen groter dan: 450 pixels per inch
Beveiliging	Compressie: ZIP 🛟 Grootte: 128
Samenvatung	Kwaliteit afbeelding: 8-bits \$
	Grijswaardenafbeeldingen
	Bicubische downsampling naar 🗘 300 pixels per inch
	voor afbeeldingen groter dan: 450 pixels per inch
	Compressie: ZIP Crootte: 128
	Kwaliteit afbeelding: 8-bits 💠
	Monochrome afbeeldingen
	Bicubische downsampling naar 🗘 1200 pixels per inch
	voor afbeeldingen groter dan: 1800 pixels per inch
	Compressie: CCITT Groep 4
	✓ Tekst en lijnwerk comprimeren ✓ Afbeeldingsgegevens uitsnijden naar kaders

PDF-3		Adobe PDF	exporteren
Voor	instelling Adobe PDF:	vDeventer_PDF-X4	
	Standaard:	PDF/X-4:2010	Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
Algemeen Compressie Tekens en afle Uitvoer Geavanceerd Beveiliging Samenvatting Opti	oneel Afloo	en afloopgebied ns e drukkersmarkeringen Snijtekens Aflooptekens Registratietekens Kleurenbalken Pagina-informatie ogebied en witruimte rond pagi oopinstellingen van document ogebied:	Type: Standaard Dikte: 0,25 pt Verschuiving: +2,117 mm ina gebruiken
Voor	instelling opslaan	oven: $\frac{1}{2}$ 3 mm nder: $\frac{1}{2}$ 3 mm arruimte rond pagina opnemen	Binnen: ÷3 mm Buiten: ÷3 mm Annuleren Exporteren
		_	

	ng Adobe PDF: vDeventer_PDF-X4	
	Standaard: PDF/X-4:2010	Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
Algemeen	Uitvoer	
Compressie	Kleur	
Uitvoer	Kleuromzetting	: Geen kleuromzetting
Geavanceerd	Doe	l: n.v.t. 🗘
Beveiliging	Profielopnamebeleio	I: Inclusief alle profielen
	Id uitvoervoo	waarde:
	Regist	ernaam:
	Beschrijving Met kleuromzetting wordt bepaald wel	c type profielomzetting desgewenst wordt uitgevoerd.

	Adobe PDF exporteren
Voorinstellin	g Adobe PDF: vDeventer_PDF-X4
	Standaard: PDF/X-4:2010 Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
Algemeen Compressie Tekens en afloopgebied Uitvoer Geavanceerd Beveiliging Samenvatting	Geavanceerd Lettertypen Subset maken van lettertypen als het percentage gebr. tekens minder is dan: 100% Image: Alle lettertypen met de juiste insluitingsbits worden ingesloten. OPI Weglaten voor OPI: EPS PDF Bitmapafbeeldingen Transparantie-afvlakker Voorinstelling: [Hoge resolutie] Overschrijvingen van spreads negeren Job Definition Format (JDF) Een JDF-bestand maken met Acrobat Image: Hiervoor moet Adobe Acrobat 7.0 Professional of hoger zijn geinstalleerd. Door deze optie in te schakelen, wordt de optie "spreads" in het deelvenster Algemeen gedeselecteerd.
Voorinstellin	g opslaan Annuleren Exporteren

Voorinstellin	g Adobe PDF:	vDeventer_PDF-X4			
	Standaard:	PDF/X-4:2010	Compatibiliteit:	Acrobat 7 (PDF 1.6)	
Algemeen	Beveilig	ing			
Compressie Tekens en afloopgebied Uitvoer Geavanceerd	Coderin — Wach — Wa	gsniveau: Hoog (128–bits AES) - twoord voor document openen .chtwoord vereist om document	- Compatibel met Acro te openen	bat 7 en hoger	
Beveiliging	V	achtwoord voor document ope	nen:		
	L Dit v	Afdrukken toegest	aan: Hoge resolutie	passingen.	* *
		Afdrukken toegest	aan: Hoge resolutie		* *
		Wijzigingen toegest	aan: Alles, behalve pa	ıgina's extraheren	Ť
	\checkmark	Kopiëren van tekst, afbeeldinge	n en overige inhoud to	estaan	
		Teksttoegang door schermleesa	pparaten voor visueel 🤉	gehandicapten inschakel	en
	\checkmark	Onbewerkte metagegevens toes	taan		

PDF-7		Adobe PDF exporteren			
	Voorinstelling Adobe PDF:	vDeventer_PDF-X4			
	Standaard:	PDF/X-4:2010 Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)			
	Algemeen	ratting			
	Compressie Tekens en afloopgebied Uitvoer Geavanceerd Beveiliging	Chrijving: [Gebaseerd op 'IPDF/X-4:2008]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-4:2008, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-4. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.			
	Samenvatting	Opties: Voorinstelling PDF: vDeventer_PDF-X4 Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6) Standaardcompatibiliteit: PDF/X-4 2010 Algemeen Compressie Tekens en afloopgebied Uitvoer Geavanceerd Beveiliging			
	Waarsch	uwingen:			
	Same	nvatting opslaan)			
	Voorinstelling opslaan	Annuleren Exporteren			

vanDeventer

Marconistraat 10 2691 GW 's-Gravenzande (0174) 44 55 44 www.vandeventer.nl

